



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

04.02.2019 № 05-12-2/132

### ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

**О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия**

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску открытого акционерного общества «Азарэнне» (акт проверки от 29.01.2019 № 4652) **выявлена опасная продукция:**

зефир глазированный, весовой, дата изготовления 15.11.2018, годен 4 месяца, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАК), ТУ 9128-002-00359379-06, изготовитель ООО «Кондитер» (Россия). Поставщик в Республику Беларусь ООО «Желенторг» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статья 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4 статьи 4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 11 статьи 9) по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе зефира пищевой добавки консерванта диоксида серы и сульфитов - солей сернистой кислоты в пересчёте на диоксид серы. По результатам проведенных испытаний массовая доля общей сернистой кислоты (диоксид серы) составила 28 мг/кг, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве, превышающем 10 мг/кг,

что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.13857 на серийный выпуск изделий кондитерских пастильных (в ассортименте) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг ООО "Южный центр сертификации и испытаний" (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону), сроком действия с 06.06.2018 по 05.06.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «13» февраля 2019 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.13857.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь.

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции;

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «13» марта 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



расшифровка